

第七九五四號 明 細 書

出願 明治三十七年七月二十一日
特許 明治三十七年十一月二日

止 金 具

本發明ハ回動スヘキ雌孔ニ適合スヘキ雄杆ヲ設ケテ成ルモノニシテ尤モ簡易ニ靴等ノ口ヲ閉鎖シテ完全ニ支止セシムルニアリ

本發明ノ構成ノ一例即チ靴ニ裝付スヘキ口ヲ別紙圖面ニ表示ス其第一圖ハ支止シタル場合第二圖ハ其雌孔第三圖ハ雄杆ヲ示シタル各斜面圖ナリ

本發明ノ構成ヲ左ニ詳説ス

左右ニ開クヘキ口ノ一方ノ緣杆(イ)ノ面上一定ノ距離ニ支柱(ロ)ヲ設ケ之レニ把柄(ハ)ノ左右兩端ノ軸部ヲ嵌架シテ回轉シ得ヘク支止セシメ而シテ支柱(ロ)ノ内部又ハ外部或ハ其他ノ適當ノ箇所ニ於テ該把柄(ハ)ニ圓環ノ一部ヲ除去シタルカ如キ雌孔環(ニ)ヲ設ケ該雌孔環(ニ)ハ把柄(ハ)ヲ第二圖ノ如ク一方ニ傾倒セシメタル場合ニ於テ其孔口カ他方ノ緣杆ニ相對向スヘクナシ而シテ其他方ノ緣杆(ホ)ニハ亦支柱(ヘ)ヲ支柱(ロ)ニ適接スヘク設ケ其外部又ハ雌孔環(ニ)ニ適合スヘキ箇所ニ雄杆(ト)ヲ設ケ且傾倒シ得ヘキ把柄(チ)ヲ把柄(ハ)ニ一致スヘク寬架シテ本發明ヲ完成ス

本發明ハ靴其他之レニ類スヘキ開閉シ得ヘキ口ヲ有スル場合ニ使用スヘキモノニシテ即チ開口シテ左右ニ開キタル緣杆(イ)ホ)ヲ傾倒セル把柄(ハ)チ)ニヨリテ接近セシメ其雄杆(ト)ヲ雌孔環(ニ)ニ嵌合シ而シテ把柄(ハ)チ)ヲ起復スル時ハ雌孔環ハ回動シテ其口ヲ緣杆(ホ)ニ對シタル場合ニ比シ直角ノ方向ニ向クルカ爲メ雄杆(ト)ハ直ニ雌孔環ノ一部ニ懸リテ完全ニ閉口ノ作用ヲナスモノナリ而シテ之レヲ開クニハ單ニ把柄(ハ)チ)ヲ傾倒シテ引張セハ雄杆(ト)ハ自ラ雌孔環(ニ)ヨリ外レテ直ニ開口シ得ヘキモノトス要スルニ本發明ハ完全ニ閉口シ得ルト同時ニ簡易ニ開閉シ得ルノ効果アルモノナリ

本發明ニ於ケル特許請求範圍左ノ如シ

一、一方ノ緣杆(イ)ニ圓環ノ一部ヲ除去シタルカ如キ回動シ得ヘキ雌孔環(ニ)ヲ設ケ他方ノ緣杆(ホ)ニ雄杆(ト)ヲ設ケテ成


止金具

久德芳太郎


第七九五四號

止金具

第一圖



第二圖



參圖